



comune di
PRATO

Piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari

Allegato 1

Zonizzazione del Comune di Prato
per attività di pubblicità

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 1 del 13.01.2011
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 81 del 24.11.2011

INDICE

- 1) Zona "Centro Storico" (All'interno della Cinta Muraria)
- 2) Zona "Residenziale 1"
- 3) Zona "Residenziale 2"
- 4) Zona "Macrolotti 1 E 2" (con esclusione dell'area di circolazione "asse delle industrie")
- 5) Zona "Area Ex-Declassate" (assi viabilità Nord/ Sud – Est/Ovest)
- 6) Zona "Aree Speciali"

Ai fini dell'attività di pubblicità il territorio del Comune di Prato è suddiviso nelle seguenti zone:

1. Zona "Centro Storico" (all'interno della cinta muraria).
2. Zona "Residenziale 1".
La zona si suddivide ulteriormente nelle aree "A" – "B" – "C"
3. Zona "Residenziale 2".
4. Zona "Macrolotti 1 e 2" (con esclusione Asse delle Industrie).
5. Zona "Aree Ex-Declassate".
6. Zona "Aree speciali".

1. Zona “Centro Storico”.

❖ Delimitazione ed individuazione della Zona

La Zona è individuata nella viabilità contenuta all'interno della Cinta Muraria

❖ Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna su tenda
Targhe

Cartelli
Cartelli pubblicitari su cantiere, ma consentiti esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti ad aziende operative sull'area di lavoro, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Note. Saranno ammessi solo se indicati dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi
Striscione taglia strada
Striscione parallelo al senso di marcia
Striscione/telo su cantiere
Locandina rigida/stele
Note. Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, e le locandine rigide/stele sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli.

Impianti pubblicitari di servizio
Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole del servizio competente per le politiche del Centro Storico o attraverso la convocazione di una conferenza di servizi coordinata dal Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione . Sono ammesse esposizioni pubblicitarie aventi durata temporanea.

Note.

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole del servizio competente per le politiche del Centro Storico o attraverso la convocazione di una conferenza di servizi coordinata dal Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta

Plancia a muro o su supporto fissato a terra formato 0,70 x 1,00.

Vetrinetta a muro formato 0,70 x 1,00

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20 x 1,80

Plancia monofacciale formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale

2) Zona Residenziale 1.

❖ Delimitazione ed individuazione della Zona.

La Zona è suddivisa in tre sub - aree: Area "A" - Area "B" - Area "C"

❖ Delimitazione ed individuazione dell' Area "A".

Area perimetrata dalle seguenti vie e viali che ne fanno parte integrante :
via Pomeria, via Arc.Martini, via Carradori, via Cavour, via Curtatone, via Strozzi e via S.Antonio via Roncioni, via Zarini, via Ponzano, viale della Repubblica e viale Montegrappa.

❖ Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi nell'Area "A"

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, finalizzato alla creazione di sequenze omogenee di impianti della stessa tipologia, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari.

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti ad aziende operative sull'area di lavoro, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°
Note. Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi
Striscione taglia strada
Striscione parallelo al senso di marcia
Striscione/telo su sede o pertinenza di attività
Striscione/telo su cantiere
Locandina rigida/stele
Stendardi
Note. Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli.

Segni orizzontali reclamistici

Impianti pubblicitari di servizio
Note. Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione
Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta
Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.
Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20 x 1,80
Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

❖ **Delimitazione ed individuazione dell' Area "B".**

Area perimetrata dalle seguenti vie e viali che ne fanno parte integrante: via Amendola, via Matteotti, via Firenze, via De Gasperi, via Filettole, via Poggio Secco, via Bandinelli, via Giolica di Sotto.

❖ **Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi nell'Area "B"**

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari.

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti a imprese interessate dai lavori, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°
Note. Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi
Striscione taglia strada
Striscione parallelo al senso di marcia
Striscione/telo su sede o pertinenza di attività
Striscione/telo su cantiere
Locandina rigida/stele
Stendardi
Note. Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli.

Segni orizzontali reclamistici

Impianti pubblicitari di servizio
Note. Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione
Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta
Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.
Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20 x 1,80
Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

❖ **Delimitazione ed individuazione dell' Area "C".**

Area perimetrata dalle seguenti vie e viali che ne fanno parte integrante : Viale Galilei verso nord fino a confine zona Galceti, Villa Fiorita, Le Sacca, S.Lucia.
--

❖ **Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi nell'Area "C"**

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note.
I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti a imprese interessate dai lavori, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°
Note.
Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi
Striscione taglia strada
Striscione parallelo al senso di marcia
Striscione/telo su sede o pertinenza di attività
Striscione/telo su cantiere
Locandina rigida/stele
Stendardi
Note.
Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli.

Segni orizzontali reclamistici

Impianti pubblicitari di servizio
--

Note.

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione
--

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta

Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.

Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
--

Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
--

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20x1,80

Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
--

Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
--

Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
--

3) ZONA RESIDENZIALE “ 2”.

❖ Delimitazione ed individuazione della Zona.

Nella presente categoria rientra tutta la rimanente zona residenziale ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none">- Aree dei Macrolotti 1 e 2.- Viale XVI Aprile / Allende / Nam Dinh / Chang-zhou / Viale F.lli Cervi.- Viale Leonardo Da Vinci da confine Prato-Est / Provinciale per Campi Bisenzio a confine con Prato-Ovest inizio strada provinciale verso Pistoia.- Asse delle industrie (Da Via dei Confini a Via Paronese - zona Iolo).- 2° Tangenziale, denominata Viale dell'Unione Europea.
--

❖ Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Formati di superficie superiore *
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti a imprese interessate dai lavori, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista. *Superfici da definire in fase istruttoria in ordine alle localizzazioni.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°

Note.

Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi

Striscione taglia strada

Striscione parallelo al senso di marcia

Striscione/telo su sede o pertinenza di attività

Striscione/telo su cantiere

Locandina rigida/stele

Stendardi

Note.

Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli.

Segni orizzontali reclamistici**Impianti pubblicitari di servizio****Note.**

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta

Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.

Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale

Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20x1,80

Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale

Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale

Formati di superficie superiore

4) **Zona Macrolotti 1 E 2.** (con esclusione asse delle industrie).

❖ **Delimitazione ed individuazione della Zona.**

Area perimetrata dalle seguenti vie e viali che ne fanno parte integrante :

Macrolotto 1:

via Ghisleri – via dei Fossi – Via del Molinuzzo – via Toscana – via Traversa il Crocifisso – via delle Colombaie; via Cava – via Menichetti – via dei Fossi (fino a cavalcavia compreso) – via Gora del Pero

Macrolotto 2:

Via del Ferro fino a confine autostradale – via delle Fonti – Viottolo del Beccarello – tratto di via Ferrucci da area tangente lo svincolo autostradale a via dei Confini – Via dei Confini – via delle Fonti (Località. S.M. a Colonica) – via del Ferro – Piazzale di Colonica – via Lille – via Fosso dei Masi – via G. Pastore – via Visso

❖ **Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi**

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Formati di superficie superiore *
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti a imprese interessate dai lavori, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista. *Superfici da definire in fase istruttoria in ordine alle localizzazioni.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Livello 3°
Note. Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi
Striscione taglia strada
Striscione parallelo al senso di marcia
Striscione/telo su sede o pertinenza di attività
Striscione/telo su cantiere
Locandina rigida/stele
Stendardi
Note. Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli.

Segni orizzontali reclamistici

Impianti pubblicitari di servizio
Note. Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione
Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta
Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.
Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20x1,80
Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Formati di superficie superiore

5) ZONA Area Ex-Declassate (asse viabilità da Nord a Sud – da Est a Ovest).

❖ **Delimitazione ed individuazione della Zona**

Area riferita alle seguenti vie e viali che ne fanno parte integrante : - Viale XVI Aprile / Allende / Nam Dinh / Chang-zhou / Viale F.lli Cervi - Viale Leonardo Da Vinci da confine Prato-Est / Provinciale per Campi Bisenzio a confine con Prato-Ovest, inizio strada provinciale verso Pistoia.
--

❖ **Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi**

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Formati di superficie superiore *
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti a imprese interessate dai lavori, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista. *Superfici da definire in fase istruttoria in ordine alle localizzazioni.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2°
Note. Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate.

Striscioni – Locandine – Stendardi
Striscione taglia strada
Striscione parallelo al senso di marcia
Striscione/telo su sede o pertinenza di attività
Striscione/telo su cantiere
Locandina rigida/stele
Stendardi
Note. Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli e nei tratti di strada previsti dal Piano.

Segni orizzontali reclamistici

Impianti pubblicitari di servizio
Note. Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione
Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta
Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.
Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20x1,80
Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Formati di superficie superiore

6) Zona Aree Speciali.

❖ Delimitazione ed individuazione della Zona

Area riferita esclusivamente alle seguenti vie e viali che ne fanno parte integrante : - Asse delle Industrie (Da Via dei Confini a Via Paronese – zona Iolo). - 2° Tangenziale, denominata Viale dell'Unione Europea.
--

❖ Tipologie e caratteristiche degli Impianti pubblicitari ammessi

Premessa

Tutte le forme pubblicitarie ammesse nella presente zona saranno soggette alla verifica in base ad uno specifico studio, strettamente correlato con la sicurezza stradale ed il decoro ambientale, nel quale saranno definiti i tempi e le modalità degli adeguamenti necessari

Insegne di esercizio
Insegna frontale
Insegna su vetrina
Insegna a tetto
Insegna a bandiera a muro / su palo
Insegna bifacciale su pali o su impianto coordinato entro le pertinenze di attività
Insegna a totem
Insegna su tenda
Targhe
Bandiere

Cartelli
Sono previste tutte le forme ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente per le dimensioni sotto indicate
Formato 1,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 1,70 x 2,35 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 1,50 orizzontale o verticale
Formato 2,00 x 2,50 orizzontale o verticale
Formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale
Formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale
Formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale
Formati di superficie superiore *
Impianti su pareti (vedi riferimenti allegato 2 del Piano)
Note. I cartelli pubblicitari su cantiere inerenti a imprese interessate dai lavori, possono avere superfici di dimensione inferiore a 1,00 x 1,50 e intermedie fra quelle individuate, comunque non superiori a quella massima prevista. *Superfici da definire in fase istruttoria in ordine alle localizzazioni.

Impianti per segnaletica direzionale
Livello 1°
Livello 2° ammesso solo su Asse delle Industrie (Da Via dei Confini a Via Paronese - zona Iolo)
Livello 3° ammesso solo su Asse delle Industrie (Da Via dei Confini a Via Paronese - zona Iolo)

Note.

Le installazioni di livello 1° e 2° saranno ammesse solo se indicate dalla Pubblica Amministrazione attraverso localizzazioni puntuali e mirate

Striscioni - Locandine - Stendardi

Striscione parallelo al senso di marcia

Striscione/telo su sede o pertinenza di attività

Striscione/telo su cantiere

Locandina rigida/stele

Stendardi

Note.

Gli striscioni taglia strada, o posti parallelamente al senso di marcia, sono ammessi esclusivamente per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli e nei tratti di strada previsti dal Piano .

Gli stendardi sono previsti esclusivamente sull'Asse delle Industrie

Segni orizzontali reclamistici**Impianti pubblicitari di servizio****Note.**

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano, ma saranno consentite esclusivamente previa convenzione con il Comune e/o previo progetto specifico che abbia acquisito il parere favorevole dei servizi competenti del Comune. Forme e dimensioni dovranno essere specificate ed approvate nell'ambito della stessa convenzione e/o progetto.

Gli impianti pubblicitari di servizio sono previsti esclusivamente sull'Asse delle Industrie.

Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione

Sono in genere previste tutte le tipologie ammesse dal Piano.

Impianti per l'affissione pubblica e diretta

Plancia a muro formato 0,70 x 1,00.

Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale

Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20x1,80

Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale

Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale

Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale

Formati di superficie superiore