



ALL. B

Avviso volto all'acquisizione di progetti diretti alla realizzazione di attività di socializzazione e di integrazione tra gli abitanti del quartiere macrolotto zero presso gli spazi di PrismaLab.

La sala bar di Prisma Lab è dotata della seguente strumentazione:

- n. 19 tavoli con piano ribaltabile mod. Ta con base in tubolare in metallo 35 mm verniciato colore nero e top in lamiera colore nero. DIM. APERTO L.70 x P.70 x H.74 CM dim. CHIUSO L.70 x P.51,6 x H.111 CM. Struttura e piano di colore nero
- n. 38 Poltroncine mod. Nenè in polipropilene (in più colori), adatte ad uso interno ed esterno. Impilabile fino a N°10 unità. DIM. L.55 x P.49 x H.46-81 CM. SCOCCA IN POLIPROPILENE
- n. 8 Sgabelli mod. Nenè in polipropilene, adatto ad uso interno ed esterno. dim. L.48 x P.48 x H.65 CM SCOCCA IN POLIPROPILENE
- 1 tavolo centrale alto con struttura in tubolare in acciaio dim. 10x10cm verniciato a povere di colore nero e con piano in legno rivestito in piastrelle come frontale del bancone bar
Dimensioni: 420x80x110h
- nella "zona" cucina:
 - un lavello con n. 2 vasche 40x50
 - vano lavastoviglie aperto a giorno dim. 160x70
 - 1 tavolo con cassettera con 3 cassetti a giorno dim. 170x70x75h
 - spazio per predisposizione di una capa aspirante a parete di tipo snack (svasata nella parte frontale) con motore incorporato e una portata d'aria teorica 2000 mc/h, dim. 2030x90x42/45h cm. Compresi le canalizzazioni interne, i fori sulla parete esterna ed il collegamento elettrico
- Nella "zona" bar:
 - vetrina refrigerata statica marca DSL da cm. 200x83x115h. TEMP. +4°C
 - bancone bar composto da: n.3 porte refrigerate, n.2 cassetti, motore, n.2 vani neutri, n. 2 vasche rotonde da 40 cm complete di miscelatoreⁱ
 - zona macchina da caffè con tramoggia (la macchina del caffè non è presente) da cm. 150x63x110h. Completo di 1 cassetto battifiltro e porta a chiusura.



- retrobanco neutro da cm. 200x67x100h + 10 alzatina h con 4 vani neutri chiusi da installare
- retrobanco refrigerato composto da vano refrigerato cm.250x67x100 + 10 alzatina h. con n.2 cassette, n.1 porta, motore e vano neutro da installare
- lavastoviglie marca Dühr mod. GS40 nuovo completa di dosatore detersivo e brillante.
- fabbricatore di ghiaccio marca Brema mod. CB316 tutto inox dim. 50x58x69h. Produzione oraria 35Kg
- pedana in legno per il bancone bar per passaggio impianti completa di rivestimento in pvc a bolle di colore grigio
- bottigliera a soffitto composta da due strutture in metallo ad anello che sorreggono due mensole in legno con il piano di appoggio.

Così come concepito lo spazio, la cucina può essere utilizzata solo per riscaldare, assemblare e farcire i prodotti alimentari nonché per effettuare tutte quelle operazioni che non equivalgono alla produzione propria e cottura di cibi.

